Page 1 of 4

MODELO DE PROPOSTA ANEXO I PREGÃO PRESENCIAL000063/23 NOME/RAZÃO SOCIAL: CNPJ N°: Endereço: Representante Legal: CPF/MF N° RG N°: Cargo que ocupa: DESCRIÇÃO CÓDIGO MARCA VL. UNIT. VL. TOTAL ITEM QTD. UNID. 009.000.213 PNEUMÁTICO PARA AUTOMÓVEL LEVE, CONSTRUÇÃO RADIAL, NO UN 8 PNEUMÁTICO PARA AUTOMÓVEL LEVE, CONSTRUÇÃO RADIAL, NORMAL, DIMENSOES 175/65, ARO 14, INDICE DE CARGA 82T, NOVO (PRIMEIRA VIDA) , COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO. MARCAS DE REFERENCIA: PIRELLI, GOODYEAR, FIRESTONE, MICHELIN, DUNLOP E BRIDGESTONE. PNEUMÁTICO PARA AUTOMÓVEL UTILITÁRIO, CONSTRUÇÃO RADI/ 2 LIN 8 009.000.214 PNEUMÁTICO PARA AUTOMÓVEL UTILITÁRIO. CONSTRUÇÃO RADIAL, NORMAL, DIMENSOES 175/70, ARO 14, INDICE DE CARGA 88T, NOVO (PRIMEIRA VIDA) , COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO. MARCAS DE REFERENCIA: PIRELLI, GOODYEAR, FIRESTONE, MICHELIN, DUNLOP E BRIDGESTONE UN PNEUMÁTICO PARA AUTOMÓVEL LEVE, CONSTRUÇÃO RADIAL, NO 3 8 009.000.215 PNEUMÁTICO PARA AUTOMÓVEL LEVE, CONSTRUÇÃO RADIAL, NORMAL, DIMENSOES 185/65 R14: INDICE DE CARGA 86T, NOVO (PRIMEIRA VIDA), COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO. MARCAS DE REFERENCIA: PIRELLI, GOODYEAR, FIRESTONE, MICHELIN, DUNLOP E BRIDGESTONE. UN PNEUMÁTICO PARA AUTOMÓVEL UTILITÁRIO, CONSTRUÇÃO RADI/ 009.000.216 R Pneumático Para Automóvel Utilitário; Construção Radial; Normal; Dimensões 185 R14; Indice de Carga 102/100R; Aro 14; 8 Lonas; Novo (Primeira Vida), Com Certificação Compulsória Inmetro. Marcas de referência: Pirelli, Goodyear, Firestone, Michelin, Dunlop e Bridgestone. PNEUMÁTICO PARA UTILITÁRIO; DIMENSÕES 225/65 R16; CONSTRU UN 009.000.217 Pneumático para Utilitário: Dimensões 225/65 R16: Construção Radial: Reforçado; Aro 16. Índice de Carga 112/110R. Novo (primeira vida), Certificação Compulsória Inmetro. Marcas de referência: Pirelli, Goodyear, Firestone, Michelin, Dunlop e Bridgestone PNEUMÁTICO PARA UTILITÁRIO; DIMENSÕES 215/65 R16; CONSTRU UN 6 4 009.000.218 PNEUMÁTICO PARA UTILITÁRIO; DIMENSÕES 215/65 R16; CONSTRUÇÃO RADIAL; REFORÇADO; ARO 16. ÍNDICE DE CARGA 109T. NOVÓ (PRIMEIRA VIDA), CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO. MARCAS DE REFERÊNCIA: PIRÉLLI, GOODYEAR, FIRESTONE, MICHELIN, DUNLOP E BRIDGESTONE. UN PNEUMÁTICO PARA UTILITÁRIO; DIMENSÕES 215/75 R17,5 CONSTR 009.000.219 Pneumático para Utilitário; Dimensões 215/75 R17,5 Construção Radial Borrachudo; Aro 17,5; INDICE DE CARGA126/124M 12 LONAS; Novo (primeira vida), com certificação compulsória Inmetro e atenda a norma ABNT NBR 15296/2005. Marcas de referência: Pirelli, Goodyear, Firestone, Michelin, Dunlop e Bridgestone. PNEUMÁTICO PARA UTILITÁRIO, DIMENSÕES 215/75 R17,5 CONSTR 8 UN 009.000.220 PNEUMÁTICO PARA UTILITÁRIO; DIMENSÕES 215/75 R17,5 CONSTRUÇÃO RADIAL LISO; ARO 17,5; INDICE DE CARGA 126/124M; 12 LONAS; NOVO (PRIMEIRA VIDA), COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO E ATENDA A NORMA ABNT NBR 15296/2005, MARCAS DE REFERÊNCIA: PIRELLI, GOODYEAR. FIRESTONE, MICHELIN, DUNLOP E BRIDGESTONE. PNEUMÁTICO PARA UTILITÁRIO; DIMENSÕES 205/75 R16; CONSTRU UN 009.000.221 Pneumático para Utilitário; Dimensões 205/75 R16; Construção Radial; Reforçado; Aro 16; Índice de Carga 110/108R. Novo (primeira vida), com Certificação Compulsória Inmetro. Marcas de referência: Pirelli, Goodyear, Firestone, Michelin, Dunlop e Bridgestone. PNEUMÁTICO PARA UTILITÁRIO; DIMENSÕES 205/50 R17; CONSTRU 10 UN 4 009.000.222 Pneumático para Utilitário; Dimensões 205/50 R17; Construção Radial; Reforçado; Aro 17; Índice de Carga 93T. Novo (primeira vida), com Certificação Compulsória Inmetro. Marcas de referência: Pirelli, Goodyear, Firestone, Michelin, Dunlop e Bridgestone. UN PNEUMÁTICO PARA UTILITÁRIO; DIMENSÕES 225/75 R16; 10 LONAS 8 009.000.223 Pneumático para Utilitário; Dimensões 225/75 R16; 10 Lonas; Construção Radial; Reforçado; Aro 16. Índice de Carga 121/120R. Novo (primeira vida), Certificação Compulsória Inmetro. Marcas de referência:

Pirelli, Goodyear, Firestone, Michelin, Dunlop e Bridgestone.

12

UN

009.000.224

PNEUMÁTIĆO PARA AUTOMÓVEL LEVE; CONSTRUÇÃO RADIAL; NO

MODELO DE PROPOSTA

Page 2 of 4

ANEXO I PREGÃO PRESENCIAL000063/23

	NOME/RAZÃO SOCIAL:CNPJ N°:			
	Ender			
		sentante		
	RG N°	:	<u> </u>	CPF/MF N°
	Cargo	que ocu	oa:	
İTE	MQTD.	UNID.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO MARCA VL. UNIT. VL. TOTAL
13	8	UN	009.000.225	Pneumático para automóvel leve; construção radial; normal; dimensões 165/70 R13; aro 13; Índice de Carga 83T; novo (primeira vida), com Certificação Compulsória Inmetro. Marcas de referência: Pirelli, Goodyear, Firestone, Michelin, Dunlop e Bridgestone PNEUMÁTICO PARA AUTOMÓVEL LEVE; CONSTRUÇÃO RADIAL; NO Pneumático para automóvel leve; construção radial; normal; dimensões 165/70 R14; aro 14; Índice de Carga 82T; novo (primeira vida), com Certificação Compulsória Inmetro. Marcas de referência: Pirelli,
14	8	UN	009.000.226	Goodyear, Firestone, Michelin, Dunlop e Bridgestone PNEUMÁTICO PARA AUTOMÓVEL LEVE; CONSTRUÇÃO RADIAL; NO Pneumático para automóvel leve; construção radial; normal; dimensões
15	8	UN	009.000.227	195/65 R15; aro 15; Índice de Carga 85T; novo (primeira vida), com Certificação Compulsória Inmetro. Marcas de referência: Pirelli, Goodyear, Firestone, Michelin, Dunlop e Bridgestone PNEUMÁTICO PARA UTILITÁRIO; DIMENSÕES 225/70 R15. ÍNDICE DI Pneumático para Utilitário; Dimensões 225/70 R15. Índice de Carga 112/110R Construção Radial; Reforçado; Aro 15. Novo (primeira vida), com Certificação Compulsória Inmetro. Marcas de referência: Pirelli,
16	10	UN	009.000.228	Goodyear, Firestone, Michelin, Dunlop e Bridgestone. PNEUMÁTICO PARA CAMINHÃO, ÔNIBUS E SEUS REBOCADOS DIMI Pneumático para caminhão, ônibus e seus rebocados Dimensões 275/80 R22,5 Construção Radial Borrachudo; Aro 22,5. Índice de carga
17	10	UN	009.000.229	149/146M; 16 LONAS. Marcas de referência: Pirelli, Goodyear, Firestone, Michelin, Dunlop e Bridgestone PNEUMÁTICO PARA CAMINHÃO, ÔNIBUS E SEUS REBOCADOS DIMI Pneumático para caminhão, ônibus e seus rebocados Dimensões 275/80 R22,5 Construção Radial Liso; Aro 22,5. Índice de carga
18	2	UN	009.000.230	149/146M; 16 LONAS. Marcas de referência: Pirelli, Goodyear, Firestone, Michelin, Dunlop e Bridgestone. PNEUMÁTICO PARA TRATOR AGRÍCOLA; NOVO (PRIMEIRA VIDA) 14 Pneumático para Trator agrícola; Novo (primeira vida) 14.9 R24 Roda de tração; Desenho Banda I 3; 8 LONAS. Marcas de referência: Pirelli,
19	2	UN	009.000.231	Goodyear, Firestone, Michelin, Dunlop e Bridgestone PNEUMÁTICO PARA MAQUINAS FORA DE ESTRADA DIMENSÕES 17 Pneumático para maquinas fora de estrada dimensões 17.5/25; Aro 25; diagonal reforçado; Novo (primeira vida); Para maquina retro
20	2	UN	009.000.232	escavadeira e pá carregadeira; L 3; 16 LONAS. Marcas de referência: Pirelli, Goodyear, Firestone, Michelin, Dunlop e Bridgestone. PNEUMÁTICO PARA TRATOR AGRÍCOLA; NOVO (PRIMEIRA VIDA) 23 Pneumático para Trator agrícola; Novo (primeira vida) 23.1 R30 Roda de tração; Desenho Banda I 3; 10 LONAS. Marcas de referência: Pirelli,
21	2	UN	009.000.233	Goodyear, Firestone, Michelin, Dunlop e Bridgestone PNEUMÁTICO PARA MÁQUINA FORA DE ESTRADA DIMENSÕES 14.0 Pneumático para máquina fora de estrada dimensões 14.00-24 novo (primeira vida); para maquina motoniveladora; SGG-2ª-G2; 16 LONAS. Marcas de referência: Pirelli, Goodyear, Firestone, Michelin, Dunlop e
22	2	UN	009.000.234	PNEUMÁTICO PARA MAQUINAS FORA DE ESTRADA DIMENSÕES 12 Pneumático para maquinas fora de estrada dimensões 12.5/80 R18; Aro 18; diagonal reforçado; Novo (primeira vida); Para maquina retro escavadeira e pá carregadeira; L 3; 12 LONAS. Marcas de referência:
23	8	UN	009.000.235	Pirelli, Goodyear, Firestone, Michelin, Dunlop e Bridgestone. PNEUMÁTICO PARA CAMINHÃO, ÔNIBUS E SEUS REBOCADOS DIMI Pneumático para caminhão, ônibus e seus rebocados Dimensões
24	8	UN	009.000.236	900/20, Construção Radial Liso; Aro 20. Índice de carga 140/137T; 12 LONAS. Marcas de referência: Pirelli, Goodyear, Firestone, Michelin, Dunlop e Bridgestone PNEUMÁTICO PARA CAMINHÃO, ÔNIBUS E SEUS REBOCADOS DIMI Pneumático para caminhão, ônibus e seus rebocados Dimensões 900/20, Construção Radial; Borrachudo, Aro 20. Índice de carga
25	2	UN	009 000 237	144/139T; 16 LONAS. Marcas de referência: Pirelli, Goodyear, Firestone, Michelin, Dunlop e Bridgestone PNEUMÁTICO PARA TRATOR AGRÍCOLA; NOVO (PRIMEIRA VIDA) 25

Page 3 of 4

MODELO DE PROPOSTA **ANEXO I PREGÃO PRESENCIAL000063/23** NOME/RAZÃO SOCIAL: CNPJ N°: Endereço: Representante Legal: CPF/MF N° RG N°: Cargo que ocupa: DESCRIÇÃO _____ ITEM QTD. UNID. CÓDIGO MARCA VL. UNIT. VL. TOTAL Pneumático para Trator agrícola; Novo (primeira vida) 250/80 R18 Roda de tração; Desenho Banda I 3; 12 LONAS. Marcas de referência: Pirelli, Goodyear, Firestone, Michelin, Dunlop e Bridgestone. UN PNEUMÁTICO PARA MAQUINAS FORA DE ESTRADA DIMENSÕES 90 26 2 009.000.238 Pneumático para maquinas fora de estrada dimensões 900/16; diagonal reforçado; Novo (primeira vida); Para maquina retro escavadeira e pá carregadeira; L 3; 16 LONAS. Marcas de referência: Pirelli, Goodyear, Firestone, Michelin, Dunlop e Bridgestone. UN PNEUMÁTICO PARA CAMINHÃO; CONSTRUÇÃO RADIAL LISO; DIMEI 009.000.239 8 Pneumático para caminhão; construção radial liso; dimensões 235/75 R15; Índice de Carga 109T. Novo (Primeira Vida), Com Certificação Compulsória Inmetro. Marcas de referência: Pirelli, Goodyear, Firestone, Michelin, Dunlop e Bridgestone. PNEUMÁTICO PARA TRATOR AGRÍCOLA; NOVO (PRIMEIRA VIDA) 7 UN 28 2 009.000.240 Pneumático para Trator agrícola; Novo (primeira vida) 7.50-16 liso, índice de carga 121/120M, 12 Ionas, Novo (primeira vida), com Certificação Compulsória Inmetro. Para tratores, carretas e gradão. Marcas de referência: Pirelli, Goodyear, Firestone, Michelin, Dunlop e Bridgestone UN PNEUMÁTICO PARA TRATOR AGRÍCOLA; NOVO (PRIMEIRA VIDA) 7 29 2 009.000.241 Pneumático para Trator agrícola; Novo (primeira vida) 7.50-16 BORRACHUDO, índice de carga 121/120M, 12 Ionas, Novo (primeira vida), com Certificação Compulsória Inmetro. Para tratores, carretas e gradão. Marcas de referência: Pirelli, Goodyear, Firestone, Michelin, Dunlop e Bridgestone PNEUMÁTICOO PARA CAMINHÃO, ÔNIBUS E SEUS REBOCADOS. DI 30 UN 009.000.242 Pneumáticoo para caminhão, ônibus e seus rebocados. Dimensões 7.00-16 liso, índice de carga 118/114M, 14 lonas, Novo (primeira vida), com Certificação Compulsória Inmetro. Marcas de referência: Pirelli, Goodyear, Firestone, Michelin, Dunlop e Bridgestone. PNEUMÁTICO PARA CAMINHÃO; CONSTRUÇÃO RADIAL BORRACHL 31 8 UN 009.000.250 Pneumático para caminhão; construção radial borrachudo; dimensões 235/75 R17,5; Índice de Carga 109T. Novo (Primeira Vida), Com Certificação Compulsória Inmetro. Marcas de referência: Pirelli, Goodyear, Firestone, Michelin, Dunlop e Bridgestone. 32 UN PNEUMÁTICO PARA CAMINHÃO; CONSTRUÇÃO RADIAL RISO; DIME 8 009.000.251 Pneumático para caminhão; construção radial riso; dimensões 235/75 R17,5, Índice de Carga 109T. Novo (Primeira Vida), Com Certificação Compulsória Inmetro. Marcas de referência: Pirelli, Goodyear, Firestone, Michelin, Dunlop e Bridgestone. PNEUMÁTICO PARA ÚTILITÁRIO; DIMENSÕES 225/75 R16; 10 LONAS 33 UN 009.000.252 Pneumático para Utilitário; Dimensões 225/75 R16; 10 Lonas; Construção Radial; Reforçado; Aro 16. Índice de Carga 118/116R. Novo (primeira vida), Certificação Compulsória Inmetro. Marcas de referência: Pirelli, Goodyear, Firestone, Michelin, Dunlop e Bridgestone. PNEUMÁTICO PARA TRATOR AGRÍCOLA; NOVO (PRIMEIRA VIDA) 23 UN 34 2 009.000.253 Pneumático para Trator agrícola; Novo (primeira vida) 23.1 R30 Roda de tração; Desenho Banda I 3; 12 LONAS. Marcas de referência: Pirelli, Goodyear, Firestone, Michelin, Dunlop e Bridgestone 35 2 UN 009.000.255 PNEUMÁTICO PARA RETROESCAVADEIRA; NOVO (PRIMEIRA VIDA) Pneumático para Retroescavadeira; Novo (primeira vida) 12.5/80 R18 Roda de tração; Desenho Banda I 3; 12 LONAS. Marcas de referência: Pirelli, Goodyear, Firestone, Michelin, Dunlop e Bridgestone PNEUMÁTICO PARA TRATOR AGRÍCOLA, NOVO (PRIMEIRA VIDA) 14 36 UN 009.000.256 2 Pneumático para Trator Agrícola; Novo (primeira vida) 14.9-24 Roda de tração; Desenho Banda I 3; 12 LONAS. Marcas de referência: Pirelli, Goodyear, Firestone, Michelin, Dunlop e Bridgestone PNEÚMÁTICO PARA TRATOR AGRÍCOLA; NOVO (PRIMEIRA VIDA) 18 37 UN 2 009.000.257 Pneumático para Trator Agrícola; Novo (primeira vida) 18.4-34 Roda de tração; Desenho Banda I 3; 12 LONAS. Marcas de referência: Pirelli, Goodyear, Firestone, Michelin, Dunlop e Bridgestone PNEÚMÁTICO PARA TRATOR AGRÍCOLA; NOVO (PRIMEIRA VIDA) 14 38 2 UN 009.000.258

Pneumático para Trator Agrícola; Novo (primeira vida) 14.9-26 Roda de

MODELO DE PROPOSTA **ANEXO I PREGÃO PRESENCIAL000063/23** NOME/RAZÃO SOCIAL: CNPJ N°: Endereço: Representante Legal: CPF/MF N° RG N°: Cargo que ocupa: ITEMQTD. UNID. CÓDIGO DESCRIÇÃO MARCA VL. UNIT. VL. TOTAL tração; Desenho Banda I 3; 12 LONAS. Marcas de referência: Pirelli, Goodyear, Firestone, Michelin, Dunlop e Bridgestone - Validade da Proposta: 90 (noventa) dias. - Forma de Pagamento: os pagamentos serão realizados até o dia 15 (quinze) do mês subsequente ao da entrega, com a emissão da - A licitante vencedora deverá estar ciente de todo teor do edital, quanto ao pagamento e quanto a entrega Os Itens deverão estar conforme arquivo magnético em anexo a este edital ou solicitar diretamente no enail - licitacoes@alvinlandi a.sp.gov.br de

ASSINATURA E CARIMBO

Page 4 of 4